
DPS Wąbrzeźno remont wejścia

KOSZTORYS NR: Ofertowy

Branża: Budowlana

Rodzaj: Kosztorys ofertowy

Wspólny Słownik Zamówień:

45000000-7 Roboty budowlane

BUDOWA:

Remont wejścia
DPS Wąbrzeźno
Pod Młynik 4a
87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 03 71

INWESTOR:

DPS w Wąbrzeźnie
Pod Młynik 4a
87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 03 71

KOSZTORYSANT:

Stawka za r-g:

Wartość kosztorysowa robót:

Wartość VAT:

Wartość słownie:

Notatka:

Ogólna charakterystyka robót: Remont schodów, podestu, pomieszczeń pod podestem, estakady i ścian windy.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn.	Razem
I			Remont pomieszczeń pod podestem		1,0000		
1	KNR 0401 0701-0500		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach Obmiar: 33,7300	m2	33,7300		
2	KNR 0401 0701-1100		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych Obmiar: 11.6 = 11,6000	m2	11,6000		
3	KNR 0401 0711-0301		Uzupeł. tynków wewn. zaprawą cem - wap. na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłóże z cegły, pustaków cer. gazobet. Obmiar: 33.73 = 33,7300	m2	33,7300		
4	KNR 0401 0711-1501		Uzupeł. tynków wewn. zaprawą cem - wap. na stropach płaskich, belkach, podciąg. biegach, spocznik. schod. podłóże z cegły, pust.cer. Obmiar: 11.60 = 11,6000	m2	11,6000		
5	KNR 0401 0621-0500		Odrzybianie ścian o powierzchni ponad 5 m2, metodą dwukrotnego smarowania Obmiar: 84.32 = 84,3200	m2	84,3200		
6	KNR 0401 0622-0500		Odrzybianie stropów o powierzchni ponad 5 m2, metodą dwukrotnego smarowania Obmiar: 29,0000	m2	29,0000		
7	KNR 0401 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Obmiar: 113,3200	m2	113,3200		
8	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) powierzchni tynku Obmiar: 113,3200	m2	113,3200		
9	KNR 0401 1204-0500		Gruntowanie - jednokrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbami emulsyjnymi Obmiar: 113,3200	m2	113,3200		
10	KNR 0401 1204-0100		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Obmiar: 29,0000	m2	29,0000		
11	KNR 0401 1204-0200		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Obmiar:	m2	84,3200		

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn.	Razem
			84,3200				
12	KNR 0401 1215-0200		Mycie drzwi po robotach malarskich Obmiar: 7.63 = 7,6300	m2	7,6300		
			Rozdział razem:				
II			Opierzenie estakady		1,0000		
13	KNR 0401 1306-0100		Demontaż balustrad schodowych i balkonowych stalowych Obmiar: 2,0000	szt.	2,0000		
14	KNR 0404 0504-0500		Rozebranie nawierzchni z polbruku Obmiar: $2 * 0,4 * 16,5 = 13,2000$	m2	13,2000		
15	KNR 0401 0535-0800		Rozebranie obróbek blacharskich, obróbki okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Obmiar: 9.75 = 9,7500	m2	9,7500		
16	NNRNKB 0202 0541-0100		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm. Pas podrynnowy. Obmiar: 9.75 = 9,7500	m2	9,7500		
17	KNR 0202 0508-0201		Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 10 cm. Obmiar: $2 * 16.5 = 33,0000$	m	33,0000		
18	KNR 0202 0510-0101		Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 8 cm. Obmiar: $2 * (2.28 + 1.1) = 6,7600$	m	6,7600		
19	NNRNKB 0202 0541-0100		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm. Pas nadrynnowy. Obmiar: 9.75 = 9,7500	m2	9,7500		
20	KNR 0401 0601-0300		Wykonanie izolacji powierzchni poziomych, warstwą papy asfaltowej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową Obmiar: 13.2 = 13,2000	m2	13,2000		
21	KNR 0011 0317-0200		Nawierzchnie z kostki betonowej "polbruk" grubości 80 mm typu: 20, na podsypce cementowo - piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Obmiar: 13.2 = 13,2000	m2	13,2000		
22	KNR 0401 1301-0300		Upełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych Obmiar: $2*16.5 = 33,0000$	m	33,0000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn.	Razem
23	KNR 0401 1212-0500		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową balustrad z prętów prostych Obmiar: $2 * 16.5 * 1.4 = 46,2000$	m2	46,2000		
			Rozdział razem:				
III			Nawierzchnia z żywicy poliuretanowej		1,0000		
24	KNR 0404 0504-0300		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Obmiar: $37.21 = 37,2100$	m2	37,2100		
25	NNRNKB 0202 1134-0100		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi. Obmiar: 32,8200	m2	32,8200		
26	NNRNKB 0202 1134-0200		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi. Obmiar: $4.83 = 4,8300$	m2	4,8300		
27	NNRNKB 0202 1130-0201		Warstwy wyrównujące i wygładzające o grub. 5 mm wykonane na powierzchni ponad 8 m2. Obmiar: $32.82 = 32,8200$	m2	32,8200		
28	KNR 0202 1117-0700		Warstwy gruntujące przy nawierzchni z żywicy poliuretanowej. Obmiar: $37.65 = 37,6500$	m2	37,6500		
29	KNR 0202 1117-0300		Nawierzchnie z żywicy poliuretanowej, przeciw ślizgowe z piaskiem kwarcowym. Obmiar: $37.65 = 37,6500$	m2	37,6500		
30	KNR 0401 1212-0500		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową balustrad z prętów prostych Obmiar: $2 * 10.8 * 1.4 = 30,2400$	m2	30,2400		
			Rozdział razem:				
IV			Tynkowanie nad podestem		1,0000		
31	KSNR 0003 0601-0200		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach Obmiar: $10.2 = 10,2000$	m2	10,2000		
32	KNR 0401 0726-0601		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych balkonów, podłoża z betonów. Obmiar: $10,20 = 10,2000$	m2	10,2000		
33	KNR 0401 1204-0300		Dwukrotne malowanie elewacji tynków farbami Obmiar: $25,50 = 25,5000$	m2	25,5000		
			Rozdział razem:				
V			Zaślepienie rys silikonem		1,0000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn.	Razem
34	KNR 0202 1604-0100		Rusztowania zewnętrzne, rurowe o wysokości do 10 m. Obmiar: $3*10,6 = 31,8000$	m2	31,8000		
35	KNR 0029 0641-0500		Uszczelnienie rys pionowych i poziomych silikonem Obmiar: $2*2,6+3 = 8,2000$	m	8,2000		
			Rozdział razem:				
VI			Wywóz odpadów		1,0000		
36	KNR 0401 0108-1100		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km Obmiar: 1,5900	m3	1,5900		
37	KNR 0401 0108-1200		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi na każdy następny 1 km Obmiar: 15,8100	m3	15,8100		
			Rozdział razem:				
			Kosztorys razem:				
			Wartość VAT [23,0%]:				
			Całkowita wartość kosztorysu:				